

# SACAR ANILLA Y CUERDA

La posición de la foto1 es la de inicio del rompecabezas y en la de la foto 2 está el puzle ya resuelto. La anilla no puede sacarse hacia abajo como puede apreciarse en la foto 1, tampoco hacia arriba ya que el diámetro exterior de la esfera es mayor que el interior de la anilla por lo que habrá que sacar previamente la cuerda.

En la página 2 se describe el procedimiento para sacar la cuerda partiendo de la foto1.




Partiendo de la posición de la foto 1 estiraremos de la cuerda según indican las flechas rojas de la figura 3 para llegar a la imagen de la foto 4. Volteando el rompecabezas lo tendremos en la posición que muestra la foto 5. Ahora se muestra la cara que estaba oculta.

Llevaremos la cuerda siguiendo las indicaciones de las flechas rojas de la foto 5 hasta llegar a la posición de la foto 6.

Pasando la esfera por el interior de la cuerda como indican las flechas rojas subiremos de nuevo la vaga de cuerda hasta llegar a la posición de la foto 7.

Ahora ya podemos estirando de la esfera sacar la anilla y la cuerda con lo que el puzle está resuelto.





Para volver al inicio del rompecabezas partiremos ahora de la posición de la foto 7 y voltearemos el rompecabezas para llegar a la imagen de la foto 8. Metiendo y sacando la cuerda por los agujeros como se indica mediante las flechas rojas y volteando el rompecabezas llegaremos a la posición de la fotografía 9.






foto 9

Pasando la bola de madera por el interior de la vaga según indican las flechas rojas y estirando de ella llegaremos a la posición de la foto1 que es la de inicio del rompecabezas. Para poder realizar la citada operación será necesario ayudar a las cuerdas a desplazarse por el interior de los agujeros.